





Através dos produtos cerâmicos,
é possível dar forma a ideias,
trazer personalidade, identidade
e criando novos conceitos.

O segmento cerâmico está
em constante evolução.

Com o desenvolvimento
e aprimoramento do processo fabril
e do design das peças, oferecemos
ao mercado produtos inovadores,
tecnologicamente modernos
em formatos, texturas, soluções
e aplicações.

Desde o uso da matéria-prima,
sua composição e transformação
em produto no detalhado processo
fabril cerâmico, existe o olhar de criação
e desenvolvimento, a composição
da peça pronta na coleção,
no Show Room e em diferentes
projetos e ambientes.

Pisos cerâmicos criam conceitos,
adornam espaços, realizam sonhos
e acompanham a transformação
das pessoas e do mercado.

E isso só é possível, através
da tecnologia aliada a criação.



Criatividade e tecnologia




Índice


 p05
Coleção
56

 p07
Coleção
Grandes
Formatos

 p13
Coleção
Revestimentos

 p17
Coleção
Réguas

 p19
Coleção
Retificados


 p21
Coleção
58


 p23
Coleção
Revestimentos

 p25
Coleção
Coordenados

 p28
Coleção
Clássicos

 p29
Coleção
45

 p30
Coleção
Especiais



Coleção
56

LINHA
Supreme




Produto
retificado




Resistente
a mancha d'água



Amazonita Bege | PR 90108
56x56 . Polido . 4 Faces . LC . V3



Polar White | PR 90101
56x56 . Polido . 1 Face . LC . V1



Sodalita | PR 90107
56x56 . Polido . 4 Faces . LC . V3




Sodalita



Topázio Brown | PR 90103
56x56 . Polido . 3 Faces . LB . V3



Topázio Gray | PR 90102
56x56 . Polido . 3 Faces . LC . V3



Turmalina Negra | PR 90109
56x56 . Polido . 4 Faces . LB . V3



Turmalina Negra

Coleção Grandes formatos

LINHA
Supreme



Produto
retificado



Resistente
a mancha d'água



Maior resistência
ao escorregamento




Algarve | AC 975002
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



Burano Venecia | AC 975012
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3




Burano Venecia



Calacata Imperial | AC 975006
75x75 . Acetinado . 5 Faces . LD . V3

Calacata Imperial | PR 974006
74x74 . Polido . 5 Faces . LC . V3




Capuccino Crema | AC 975014
75x75 . Acetinado . 1 Face . LD . V1

Capuccino Crema | PR 974005
74x74 . Polido . 1 Face . LC . V1



Marmo Arena | AC 975003
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

Marmo Arena | PR 974012
74x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3




Nord Beige | AC 975001
75x75 . Acetinado . 3 Faces . LD . V3

Nord Beige | PR 974001
74x74 . Polido . 3 Faces . LC . V3



Colorado | AC 975013
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



Madrepérola | AC 975008
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

Madrepérola | PR 974008
74x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3



Perlino Graffito | AC 975010
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

Perlino Graffito | PR 974010
74x74 . Polido . 4 Faces . LB . V3



Perlino Gris | AC 975000
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

Perlino Gris | PR 974000
74x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3



Madrepérola



Perlino Graffito



 Pietra Grigio | RU 975007
75x75 . TouchAD . 4 Faces . LE . V3




Santorini | AC 975011
75x75 . Acetinado . 3 Faces . LD . V3

Santorini | PR 974011
74x74 . Polido . 3 Faces . LC . V3



 Arenito Gris | RU 960003
57x114 . TouchAD . 4 Faces . LE . V3



Calacata Sublime | AC 960002
57x114 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3

Calacata Sublime | PR 913001
56x113 . Polido . 4 Faces . LC . V3



Sorrento Grigio | AC 975004
75x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



Vicenza | PR 974007
74x74 . Polido . 4 Faces . LB . V3



Santorini



Arenito Gris

Coleção Revestimentos

LINHA
Supreme



Produto
retificado




Resistente
a mancha d'água




Liberté | PR 913000
56x113 . Polido . 6 Faces . LC . V3




London Grigio | AC 960001
57x114 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



Nogueira | AC 960000
57x114 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



Basalto | AC 939011
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



Crystal Blanc | BR 939004
39x75 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



Basalto




Dunas Blanc | AC 939005
39x75 . Acetinado . 1 Face . LA . V1



Dunas Perlino | AC 939006
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



Louvre | PR 938002
38x74 . Polido . 4 Faces . LA . V3




Madrepérola | PR 938004
38x74 . Polido . 4 Faces . LC . V3



Freccia Decor | AC 939007
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



Istanbul | AC 939010
39x75 . Acetinado . 1 Face . LA . V1



Mozart Beige | AC 939000
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3




Royal Gardens | PR 938003
38x74 . Polido . 4 Faces . LA . V3




Istanbul




Royal Gardens . Santorini



Tenerife | AC 939009
39x75 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



Vogue Decor | PR 938001
38x74 . Polido . 4 Faces . LA . V3



Alaska Blanc | AC 939002
39x75 . Acetinado . 1 Face . LD . V1

Neve Bianco | BR 939003
39x75 . Brilhante . 1 Face . LC . V1

Nanoglass White | PR 938000
38x74 . Polido . 1 Face . LC . V1



Tenerife



Louvre

Coleção Réguas

LINHA
Supreme



Produto
retificado



Resistente
a mancha d'água



Maior resistência
ao escorregamento



Engenho | AC 918000
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3



Madero Cerato | AC 918004
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3



Oliva | AC 918001
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3



Oliva | RU 918005
18x114 . TouchAD . 12 Faces . LE . V3



Madero Cerato



Peroba Canela



Peroba Canela | AC 918002
18x114 . Acetinado . 12 Faces . LD . V3

 Peroba Canela | RU 918003
18x114 . TouchAD . 12 Faces . LE . V3



 Quebec | RU 918006
18x114 . TouchAD . 12 Faces . LE . V3



Quebec

Coleção Retificados



Produto
retificado



Resistente
a mancha d'água



Maior resistência
ao escorregamento




RT 60177
31x56 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



RT 60178
31x56 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



RT 90051
56x56 . Acetinado . 1 Face . LD . V1




RT 90055
56x56 . Acetinado . 2 Faces . LD . V3



RT 90063
56x56 . Brilhante . 1 Face . LC . V1


RT 90067
56x56 . Acetinado . 1 Face . LD . V1



RT 90074
56x56 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3




 RT 90076
56x56 . MRE . 1 Face . LE . V1



RT 90087
56x56 . Acetinado . 1 Face . LD . V1



RT 90090
56x56 . TouchAD . 1 Face . LE . V1




RT 90091
56x56 . Gotejado . 1 Face . LF . V1

Coleção 58



Maior resistência
ao escorregamento



HD 90003
58x58 . Brilhante . 4 Faces . LC . V3



HD 90004
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3



RT 90097
56x56 . TouchAD . 1 Face . LE . V1



RT 90110
56x56 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



RT 90111
56x56 . Acetinado . 1 Faces . LD . V1




HD 90012
58x58 . MRE . 4 Faces . LE . V3



HD 90015
58x58 . MRE . 6 Faces . LE . V3



HD 90025
58x58 . Acetinado . 6 Faces . LD . V3



RT 90112
56x56 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3



RT 90113
56x56 . Brilhante . 4 Faces . LC . V3



HD 90039
58x58 . MRE . 3 Faces . LE . V3



HD 90040
58x58 . Brilhante . 6 Faces . LC . V3



HD 90041
58x58 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3




HD 90042
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LB . V3



HD 90047
58x58 . Acetinado . 4 Faces . LD . V3




HD 90058
58x58 . Gotejado . 1 Face . LF . V1



HD 90060
58x58 . Brilhante . 2 Faces . LC . V3




HD 90061
58x58 . Brilhante . 2 Faces . LC . V3



HD 90064
58x58 . Brilhante . 2 Faces . LC . V3


Coleção Revestimentos



HD 90070
58x58 . Brilhante . 4 Faces . LB . V3



HD 90080
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3



HD 90083
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3



60107
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



HD 60063
32x58 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3



HD 60077
32x58 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3




HD 90084
58x58 . Acetinado . 2 Faces . LD . V3




HD 90092
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3




HD 90094
58x58 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3



60112
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



HD 60122
32x58 . Acetinado . 6 Faces . LA . V3



HD 60123
32x58 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



HD 90095
58x58 . MRE . 3 Faces . LE . V3



HD 90096
58x58 . MRE . 4 Faces . LE . V3



HD 90100
58x58 . TouchAD . 4 Faces . LE . V3




HD 60128
32x58 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3




HD 60141
32x58 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3



HD 60153
32x58 . Acetinado . 4 Faces . LA . V3




HD 60163
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



HD 60164
32x58 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3



HD 60170
32x58 . Brilhante . 2 Faces . LA . V3



HD 60175
32x58 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3



HD 60176
32x58 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3



HD 60181
32x58 . Acetinado . 1 Face . LA . V1



HD 60170


Coleção Coordenados




Produto
retificado



Resistente
a mancha d'água



HD 90049
58x58 . Brilhante . 1 Face . LC . V1




HD 60147
32x58 . Brilhante . 2 Faces . LA . V1



RT 90049
56x56 . Brilhante . 1 Face . LC . V1




RT 90089
56x56 . Brilhante . 3 Faces . LC . V3



RT 60180
31x56 . Brilhante . 3 Faces . LA . V3



RT 90105
56x56 . Brilhante . 4 Faces . LC . V3



RT 60182
31x56 . Brilhante . 4 Faces . LA . V3




Coleção Clássicos



Produto
retificado



Resistente
a mancha d'água



60006
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1




60072
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



RT 60072
31x56 . Brilhante . 1 Face . LA . V1




RT 60131
31x56 . Acetinado . 1 Face . LA . V1



90000
58x58 . Brilhante . 1 Face . LC . V1




RT 90044
56x56 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



60027
32x58 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



RT 60133
31x56 . Brilhante . 1 Face . LA . V1



90001
58x58 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



RT 90046
56x56 . Brilhante . 1 Face . LC . V1

Coleção 45



Maior resistência
ao escorregamento




45110
45x45 . Brilhante . 1 Face . LB . V1




45176
45x45 . Brilhante . 1 Face . LC . V1



45186
45x45 . MRE . 1 Face . LE . V1



45191
45x45 . Brilhante . 1 Face . LC . V1




45194
45x45 . Brilhante . 1 Face . LC . V1




45208
45x45 . Brilhante . 1 Face . LC . V1

Peças Especiais



HD 60088
32x58 . Brilhante



HD 60094
32x58 . Brilhante



HD 60100
32x58 . Brilhante



HD 60103
32x58 . Brilhante



HD 60114
32x58 . Brilhante



HD 60169
32x58 . Brilhante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL SPECIFICATIONS

ABNT NBR ISO 13006 : 2020 - Anexo K Grupo Bilb / Group Bilb

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY		Retificado Rectified	Não retificado Non-Rectified	PEÇAS COMPLEMENTARES ESPECIAIS PIEZAS ESPECIALES / ACCESSORY PIECES
	Desvio de r em relação a W Variaciones de dimensiones en relación a W Size variations relative to W	± 0,3 % / ± 1 mm	± 0,6 % / ± 2 mm	HD 60088, HD 60094 , HD 60100, HD 60103, HD 60110 , HD 60114, HD 60145 e HD 60169.
	Desvio de e em relação a e _w / Variaciones de espesor Thickness variation	± 5 % / ± 0,5 mm		 COEFICIENTE DE ATRITO COEFICIENCIA DE FRICCIÓN / COEFFICIENT OF FRICTION (Somente para pisos / Tiles intended for use on floors) ≥ 0,4: 45186, HD 90012, HD 90015, HD 90039, HD 90095, HD 90096, HD 90100, RT 90076, RT 90090, RT 90097, RU 918003, RU 918005, RU 960003 e RU 975007.
	Ortogonalidade / Desvio de la ortogonalidad Rectangularity	± 0,3 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 2 mm	
	Retitude / Rectitud de los lados / Straightness of sides	± 0,3 % / ± 0,8 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm	
	Curvatura central / Curvatura central / Centre curvature	± 0,4 % / ± 1,8 mm ± 0,5 % / ± 2 mm		
	Curvatura lateral / Curvatura lateral / Edge curvature			
	Empeno / Empeno en relación diagonal / Warpage			 PROCESSO DE FABRICAÇÃO PROCESO DE FABRICACIÓN / MANUFACTURING PROCESS Via seca (Monoqueima) Baldosa ceramica prensada em seco (Monococción) Dry-press ceramic floor tiles (Single - fired)
	Aspecto superficial (Qualidade A) Calidad de la superficie / Surface quality	≥ 95 %		

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL PROPERTIES	CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL PROPERTIES
 Absorção de água / Absorción de agua / Water absorption	 Resistência ao manchamento Resistencia a las manchas / Resistance to staining
 Módulo de resistência a flexão / Resistencia a la flexión Bending strenght	Resistência ao ataque químico / Resistencia quimica Resistance to chemicals
 Carga de ruptura Fuerza de rotura / Modulus of rupture	 Usos domésticos e para tratamento em piscinas Productos domésticos de limpieza - Sales para piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool salts
 Resistência a gretagem Resistencia al cuarteo / Glaze crazing resistance	 Ácidos de baixa concentração Ácidos de concentración baja / Low concentrations of acids
 Resistência ao congelamento Resistencia al hielo / Frost resistance	 Álcalis de baixa concentração Alcalis de concentración baja / Low concentrations of alkalis
 Expansão por umidade (EPU) / Expansión por humedad / Moisture expansion	

Formato Tamaño / Size	Dimensão de Fabricação Dimensión de Fabricación	Work Size	kg / m²	Área de Cobertura m² / caixa Área de Cobertura m² / caja Covering area ft² / box	Peças / Caixa Piezas / Box Piezas / Caja	Peso Médio por Caixa (kg) Peso medio por caja (kg) Medium Weight per Box (lbs)	Caixas / Palete Cajas / Palet Boxes / Palet	m² / palete m² / pallet	Peso Bruto (kg / Paleta) Peso Bruto (kg / Pallet) Gross Weight (lbs / Pallet)
BOLDS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,00 m x 1,00 m (58 x 58), 1,10 m x 1,10 m (32 x 58 / 45,5 x 45,5)									
32 x 58	323,3 mm x 578,1 mm x 7,00 mm	12.73" x 22.76"	13,465	2,02 m² / 21.74 ft²	11	27,2 kg / 60.0 lbs	72	145,44	1.970 kg / 4,344 lbs
45,5 x 45,5	456,2 mm x 456,2 mm x 7,20 mm	17.96" x 17.96"	14,167	2,04 m² / 21.96 ft²	10	28,9 kg / 63.7 lbs	64	130,56	1.861 kg / 4,104 lbs
58 x 58	579,3 mm x 579,3 mm x 7,80 mm	22.81" x 22.81"	15,776	2,32 m² / 24.97 ft²	7	36,6 kg / 80.7 lbs	48	111,36	1.768 kg / 3,900 lbs
RETIFICADOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,10 m x 1,10 m (31,5 x 56,9 / 56,9 x 56,9), 1,15 m x 1,15 m (75,5 x 75,5), 1,20 m x 1,20 m (18,5 x 114,5), 1,00 m x 1,20 m (39 x 75,5), 1,20 m x 1,10 m (57,2 x 114,5).									
31,5 x 56,9	315,0 mm x 569,0 mm x 7,00 mm	12.40" x 22.40"	13,948	2,33 m² / 25.08 ft²	13	32,5 kg / 71.7 lbs	60	139,80	1.961 kg / 4,324 lbs
56,9 x 56,9	569,0 mm x 569,0 mm x 7,80 mm	22.40" x 22.40"	15,198	2,27 m² / 24.43 ft²	7	34,5 kg / 76.1 lbs	32	72,64	1.116 kg / 2,460 lbs
39 x 75,5	390,0 mm x 755,0 mm x 8,40 mm	15.35" x 29.72"	16,408	2,06 m² / 22.17 ft²	7	35,7 kg / 78.7 lbs	36	74,16	1.229 kg / 2,709 lbs
75,5 x 75,5	755,0 mm x 755,0 mm x 8,70 mm	29.72" x 29.72"	17,544	2,28 m² / 24.54 ft²	4	40,0 kg / 88.2 lbs	32	72,96	1.292 kg / 2,848 lbs
18,5 x 114,5	186,0 mm x 1144,0 mm x 9,00 mm	7.32" x 45.04"	17,840	2,13 m² / 22.93 ft²	10	38,0 kg / 83.8 lbs	36	76,68	1.380 kg / 3,042 lbs
57,2 x 114,5	572,0 mm x 1144,0 mm x 9,00 mm	22.52" x 45.04"	18,130	2,62 m² / 28.20 ft²	4	47,5 kg / 104.7 lbs	24	62,88	1.163 kg / 2,564 lbs
RETIFICADOS / POLIDOS Tamanho do paleta / Tamaño Palet / Pallet Size : 1,15 m x 1,15 m (56,2 x 56,2 / 74,5 x 74,5) e 1,00 m x 1,20 m (38 x 74,5 / 56 x 113)									
56,2 x 56,2	562,0 mm x 562,0 mm x 8,30 mm	22.13" x 22.13"	16,968	2,21 m² / 23.79 ft²	7	37,5 kg / 82.7 lbs	32	70,72	1.212 kg / 2,672 lbs
38 x 74,5	380,0 mm x 745,0 mm x 8,40 mm	14.96" x 29.33"	17,421	1,98 m² / 21.31 ft²	7	34,5 kg / 76.1 lbs	36	71,28	1.254 kg / 2,764 lbs
74,5 x 74,5	745,0 mm x 745,0 mm x 8,70 mm	29.33" x 29.33"	18,018	2,22 m² / 23.90 ft²	4	40,0 kg / 88.2 lbs	32	71,04	1.292 kg / 2,848 lbs
56 x 113	558,0 mm x 1128,0 mm x 9,00 mm	21.97" x 44.41"	18,920	2,50 m² / 26.91 ft²	4	47,3 kg / 104.3 lbs	24	60,00	1.158 kg / 2,538 lbs

RECOMENDAÇÕES PARA LOCAL DE USO:	 LA	Produto exclusivo para uso em paredes internas.	 LC	Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA e LB.	 LE	Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais, inclusive áreas externas, exceto rampas, calçadas e entorno de piscinas. Também pode ser utilizado em locais LA, LB, LC e LD.
	 LB	Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos com baixo tráfego e sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. Também pode ser utilizado em LA.	 LD	Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Também pode ser utilizado em locais LA, LB e LC.	 LF	Indicado para uso como piso em ambientes comerciais internos com baixo ou médio tráfego, sem trânsito de equipamentos / veículos e sem risco de queda de objetos. Também pode ser utilizado em locais LA, LB, LC e LD.

Atenção: nossos produtos não podem ser instalados em fachadas, saunas, câmaras frigoríficas, rampas, calçadas, churrasqueiras, piscinas (e entornos) e ambientes externos em áreas sujeitas a neve, geadas ou congelamento. Para usos especiais, por favor entre em contato conosco pelo fone 019 3545 8313.





Estrada Municipal Santa Gertrudes - Iracemápolis (José Horácio Pascon) Km 1 - Santa Gertrudes - SP - Brasil - CEP: 13514 - 002 Fone (Phone / Fax): 55 19 3545-8660 e-mail: vendas@incopisos.com.br exportacao@incopisos.com.br www.incopisos.com.br

CLASSIFICAÇÃO TONAL CLASIFICACIÓN TONAL / SHADE VARIATION			
 V1	V1 - Aparência uniforme V1 - Apariencia uniforme V1 - Uniform appearance	 V2	V2 - Pouca variação V2 - Poca variación V2 - Slight variation
 V3	V3 - Variação moderada V3 - Variación moderada V3 - Moderate variation	 V4	V4 - Grande variação V4 - Gran variación V4 - Substantial variation

Grupo
INCOPIPOS
cerâmicas



grupoincopisos.com.br

incopisos.com.br